



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน /แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีปฏิบัติงาน	
ชื่อเอกสาร	แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติในห้องเอกซเรย์	
รหัสเอกสาร	WI-RAD-๐๑๒	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	E.R., O.P.D., I.P.D.	
วันที่ประกาศใช้	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
ผู้จัดทำ	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(นายธนากร จันทریانนท์) หน่วยงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา
ผู้ทบทวน	ประธานคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการบริการ	(นางสาวศรสวรรค์ นุ่มมีศรี)
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ ๐๑

จำนวน ๒ หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๑/๒
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๑๒	ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติในห้องเอกซเรย์	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : E.R., O.P.D., I.P.D.
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วิธีปฏิบัติงาน : แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติในห้องเอกซเรย์

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติในห้องเอกซเรย์
๒. ขอบเขต (Scope) ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติในห้องเอกซเรย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก
๓. คำจำกัดความ (Definition)

ผู้ป่วยวิกฤต คือ ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิตหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิต
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๑.เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ ให้บริการถ่ายภาพรังสีอย่างรวดเร็วตามความเหมาะสม,คอยดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาขณะอยู่ในห้องเอกซเรย์และปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตหรือมีแนวโน้มจะวิกฤต

๒.พยาบาลห้องฉุกเฉิน มีความพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อมีการร้องขอ

๓.พนักงานเปล มีความพร้อมในการส่งผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉิน

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

กรณีผู้ป่วยเดินมา

๑.ผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัด แน่นหน้าอก ให้เจ้าหน้าที่เอกซเรย์พาผู้ป่วยไป ห้องฉุกเฉินทันที

๒.ผู้ป่วยมีอาการชักเกรง หหมดสติ แต่ไม่หยุดหายใจ ให้ผู้ป่วยนอนกับพื้นที่ปลอดภัยแล้วแจ้งพยาบาล และพนักงานเปลให้นำรถนอนและเปลตักมารับไปห้องฉุกเฉิน

๓.ผู้ป่วยมีอาการหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น ให้ผู้ป่วยนอนกับพื้นที่ปลอดภัย เรียกห้องฉุกเฉิน แล้วช่วยฟื้นคืนชีพระหว่างที่รอพนักงานเปลมารับ

กรณีผู้ป่วยมาด้วยรถนั่ง

๑.ผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัด แน่นหน้าอก ขณะถ่ายภาพรังสีอยู่ในห้องเอกซเรย์ ให้นำส่งห้องฉุกเฉินทันที

๒.ผู้ป่วยมีอาการชักเกรง หหมดสติ แต่ไม่หยุดหายใจ ให้ผู้ป่วยนอนกับพื้นที่ปลอดภัยแล้วแจ้งพยาบาล และพนักงานเปลให้นำรถนอนและเปลตักมารับไปห้องฉุกเฉิน

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๒/๒
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๑๒	ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติในห้องเอกซเรย์	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : E.R., O.P.D., I.P.D.
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๓.ผู้ป่วยมีอาการหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น ให้ผู้ป่วยนอนกับพื้นทีปลอดภัย เรียกห้องฉุกเฉิน แล้วช่วยฟื้นคืนชีพระหว่างที่รอฟื้นงานเปลมารับ

กรณีผู้ป่วยมาด้วย รณอน

๑.ผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัด แน่นหน้าอก ชักเกร็ง หหมดสติ ขณะถ่ายภาพรังสีอยู่ในห้องเอกซเรย์ให้นำส่งห้องฉุกเฉินด้วยรถนอนทันที

๒. ผู้ป่วยมีอาการหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น ขณะถ่ายภาพรังสีอยู่ในห้องเอกซเรย์ให้นำส่งห้องฉุกเฉินด้วยรถนอนทันที