



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน /แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีปฏิบัติงาน	
ชื่อเอกสาร	การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานรังสีวิทยา	
รหัสเอกสาร	WI-RAD-๐๑๗	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
วันที่ประกาศใช้	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
ผู้จัดทำ	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(นายธนากร จันทریانนท์) หน่วยงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา
ผู้ทบทวน	ประธานคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการบริการ	(นางสาวศรสวรรค์ นุ่มมีศรี)
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ ๐๑

จำนวน ๓ หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๑/๓
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๑๗	ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในหน่วยงานรังสีวิทยา	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วิธีปฏิบัติงาน : การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานรังสีวิทยา

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรังสีวิทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน

๒. ขอบเขต (Scope) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานรังสีวิทยา ทั้งจากผู้ป่วยสู่เจ้าหน้าที่และจากผู้ป่วยสู่สิ่งแวดล้อม

๓. คำจำกัดความ (Definition)

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หมายถึงการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เชื้อจุลินทรีย์จากผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือผู้ที่มีเชื้ออยู่แต่ไม่ปรากฏอาการ แพร่ไปสู่ผู้ป่วยอื่น สัมผัสบุคลากร หรือญาติผู้ป่วย

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ ทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

๑. ด้านบุคลากร บุคลากรทางรังสีได้รับการทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี

๒.ด้านการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

๑.บุคลากรมีการป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วยรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยก่อนการสัมผัสผู้ป่วยทุกรายให้ล้างมือ และสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ หน้ากาก Surgical mask หรือ N95 ผ้ากั้นเปื้อนตามความเหมาะสม

๒.ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยและหลังถอดถุงมือทุกครั้ง โดยล้างด้วยน้ำสบู่ หรือ Alcohol hand rub ,หากสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งให้ล้างด้วยน้ำและน้ำยา Hibiscrub

๓.หากบุคลากรถูกของมีคมบาด,เลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา,ปาก ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมที่ตำ

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๒/๓
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๑๗	ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในหน่วยงานรังสีวิทยา	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๔.ผู้ป่วยโรคติดต่อเช่น TB,หรือผู้ป่วยสงสัยโรคอุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ เช่นไข้หวัดนก แยกออกจากผู้ป่วยอื่นๆ และบริการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

-ผู้ป่วยวัณโรคหรือสงสัยวัณโรค ให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากและจมูก(Surgical mask)และใช้บริการช่องทางด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจโดยเร็ว เจ้าหน้าที่สวม N95

-ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาใช้มาตรการ Contact precaution (CP) สวมถุงมือเมื่อสัมผัสผู้ป่วย,สวมผ้ากันเปื้อน disposable เมื่อต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย,ใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มคาสเซตเวลาทำการเอกซเรย์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและบริเวณที่ผู้ป่วยมีโอกาสสัมผัสหลังให้บริการเสร็จแล้วเก็บถุงทิ้งขยะติดเชื้อและล้างมือหลังถอดถุงมือทุกครั้ง

๓.ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

๑.มีวัสดุเวชภัณฑ์PPEในการป้องกันการติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย(surgical mask)หน้ากากN๙๕, ถุงมือ,ผ้ากันเปื้อน,Alcohol hand rub,อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ล้างมือ ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน

๒.อุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสร่างกายผู้รับบริการต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

๓.เสื้อสำหรับให้ผู้รับบริการควรเปลี่ยนใช้เฉพาะราย ส่งซักหน่วยฟอกทุกวันหลังเลิกงาน

๔.ด้านสิ่งแวดล้อม

๑.สถานที่ให้บริการ

-สถานที่สำหรับผู้รับบริการต้องสะอาด การระบายอากาศดี มีที่สำหรับบริการและญาตินั่งรอ

-การทำความสะอาดประจำวันเช็ดพื้นด้วยน้ำผสมน้ำยาถูพื้นวันละ๑ ครั้ง,ล้างห้องน้ำวันละ ๑ ครั้ง

-หากเลือดหรือสารคัดหลั่งปนเปื้อนพื้นจำนวนมากให้พนักงานทำความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช็ดเลือดหรือสารคัดหลั่งออกด้วยกระดาษซับหรือผ้า นำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ ทำลายเชื้อด้วยการใช้น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ๐.๕ % แล้วเช็ดทำความสะอาดตามปกติ

-ถ้าให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อทางการสัมผัสเช่นเชื้อดื้อยา หลังให้บริการเช็ดบริเวณที่สัมผัสด้วย ๗๐% alcohol ทิ้งไว้ให้ระเหยจนแห้ง

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๓/๓
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๑๗	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในหน่วยงานรังสีวิทยา	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๒.เตียง,เครื่องเอกซเรย์

-กรณีทั่วไป เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือเช็ดด้วย ๗๐% alcohol หลังเสร็จงานประจำวัน

-กรณีปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษซับสิ่งปนเปื้อนออกก่อนให้มากที่สุด ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อแล้วเช็ดตามด้วย ๗๐% alcohol

๓.เสื้อผ้าผู้ป่วย

-เสื้อผ้าผู้ป่วยบรรจุลงถังผ้าธรรมดาส่งหน่วยงานซักฟอก

-ผ้าเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง แยกบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีแดง ผูกปากถุงส่งหน่วยงานซักฟอก

๔.ขยะของเสียกำจัดตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโรงพยาบาลวังเจ้า

-มูลฝอยทั่วไป ใส่ถุงขยะสีดำ

-มูลฝอยติดเชื้อ เช่นถุงมือใส่ถุงขยะสีแดง

-มูลฝอยอันตราย ให้พนักงานทำความสะอาดนำไปไว้ที่จุดพักขยะอันตราย

-มูลฝอยรีไซเคิล นำไปไว้ที่พักขยะและพนักงานทำความสะอาดจะนำไปเก็บไว้ที่จุดรวมขยะรีไซเคิล

6.เอกสารอ้างอิง:

กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ พิมพ์ครั้งที่ ๒(๒๕๕๗) โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด