



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน /แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีปฏิบัติงาน	
ชื่อเอกสาร	การจัดการมูลฝอย	
รหัสเอกสาร	WI-IC-๐๐๓	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	โรงพยาบาลวังเจ้า	
วันที่ประกาศใช้	๑ เมษายน ๒๕๖๒	
ผู้จัดทำ	คณะกรรมการการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	 (นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง)
ผู้ทบทวน	ประธานคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการบริการ	 (นางสาวศรสวรรค์ นุ่มมีศรี)
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	 (นายพิจารณ์ สารเสวก)

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๑/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย และการกำจัดมูลฝอย
๒. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมจากการจัดการมูลฝอย

ขอบข่าย

สำหรับบุคลากรทุกหน่วยงาน ครอบคลุมโรงพยาบาลวังเจ้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอวังเจ้า ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย และการกำจัด

คำจำกัดความ

ขยะรีไซเคิล (recycle waste) หมายถึง ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษโลหะ แก้ว พลาสติก เป็นต้น(ถังบรรจุสีเหลือง)

ขยะทั่วไป (general waste) หมายถึง ขยะที่เก็บจากห้องพัก โรงอาหาร บริเวณสาธารณะและสำนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัย ซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่นเศษเนื้อ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร น้ำ เครื่องดื่มต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงใบไม้ ใบหญ้า มูลฝอยประเภทนี้เมื่อทิ้งไว้จะเน่าเสีย ย่อยสลายได้ (ถังบรรจุสีเขียว) ย่อยสลายไม่ได้เช่นพลาสติก โฟม (ถังบรรจุสีฟ้า)

ขยะ/ของเสียอันตราย (hazardous waste) หมายถึง ขยะทางการแพทย์ที่มีพิษอาจก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม ต้องการวิธีการทำลายเป็นพิเศษ(ถังบรรจุสีเทาฟ้าสีส้ม) ได้แก่

- ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์
- ยา สารเคมีต่าง ๆ ขวดใส่ยาเคมีบำบัด ขวดยาต้านจุลชีพ น้ำยาและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการและจากหอผู้ป่วย รวมทั้งยาที่หมดอายุ
- สารรังสีที่ใช้กับผู้ป่วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย และแร่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยตลอดจน สารรังสีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๒/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ขยะติดเชื้อ (infectious waste) หมายถึง ขยะทางการแพทย์ซึ่งมีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรค ขยะที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือด (เช่น น้ำเลือด เม็ดเลือดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด) สารน้ำจากร่างกาย (เช่น ปัสสาวะ เสมหะ น้ำลาย หนอง)(ถึงบรรจุสีแดง) ได้แก่

- ขยะที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เช่นเลือด ส่วนประกอบของเลือด ปัสสาวะ อูจจาหรือน้ำไขสันหลัง
เสมหะ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ
- ขยะที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ เช่นชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ได้จากการทำหัตถการต่าง ๆ
ขยะจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจศพ ซากสัตว์ทดลอง รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสระหว่างการทำการหัตถการและการตรวจนั้น ๆ
- ขยะของมีคมติดเชื้อที่ใช้แล้ว เช่นเข็ม ส่วนปลายแหลมคมของชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดหรือชุดให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด ใบมีด หลอดแก้ว กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว สไลด์ แผ่นกระจกปิดสไลด์ และเครื่องมือที่แหลมคมต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว
- ขยะจากระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ เช่น เชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จากเลี้ยงเชื้อ วัสดุอื่น และเครื่องมือที่ใช้เพาะเชื้อแล้ว
- มูลฝอยที่เป็นวัคซีน ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ เช่นวัคซีนป้องกันวัณโรค โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไขรากลัดน้อยชนิดกิน เป็นต้น

มูลฝอยติดเชื้ออื่น ๆ ครอบคลุมถึง

- วัสดุทำจากผ้า เช่นสำลี ผ้ากอซ เลื่อคลุม และผ้าต่างๆ
- วัสดุทำจากพลาสติกและยางเช่น ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก ปีเปตพลาสติก ท่อยาง ถุงใส่ปัสสาวะ ภาชนะพลาสติกกรองรับสารคัดหลั่งและเสมหะ ถุงเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด และอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยต่างไ้
- วัสดุทำจากกระดาษ เช่นกระดาษซับเลือด เลื่อคลุมใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ้าปิดปาก และจุกเป็นต้น

เรือนพักขยะ หมายถึงสิ่งปลูกสร้างซึ่งโรงพยาบาลจัดสร้างขึ้นเป็นที่เก็บขยะระหว่างรอการกำจัดต่อไป

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๓/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กระบวนการ	การปฏิบัติ
๑. การจัดเตรียมอุปกรณ์	๑. มีระบบจัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทให้เพียงพอและเหมาะสม ๒. หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานต้องจัดหาภาชนะรองรับแต่ละประเภทวางในตำแหน่งที่เหมาะสม
๒. เตรียมบุคลากร	๑. มีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการขยะ ๒. หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานให้ความรู้แก่สมาชิก ๓. นิเทศบุคลากรผู้มีหน้าที่เก็บรวบรวมและกำจัดขยะ
๓. การเก็บและการแยกขยะ	ให้มีการเก็บและการแยกขยะตามประเภทที่กำหนดโดยปฏิบัติดังนี้คือ การเก็บ มีหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติคือ ๑. มีการแยกขยะติดเชื้อตามคำจำกัดความดังกล่าวออกจากขยะชนิดอื่นๆ ๒. การเก็บแยกให้กระทำตรงแหล่งเกิดของขยะ ห้ามเก็บรวมและนำมาแยกภายหลัง เพราะอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ ๓. มีภาชนะที่ใช้รองรับขยะติดเชื้อที่มีลักษณะเหมาะสมดังนี้ ๓.๑ ถุงพลาสติก -ทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสม เช่นถุงพลาสติกที่มีความทนทานต่อสารเคมีเหนียว กันน้ำได้ -สีของถุงใส่ขยะติดเชื้อจะต้องมีลักษณะเด่นชัดเช่นสีแดงสดและทับทึบแสงและมีคำเตือนเฉพาะ -ขนาดของถุงควรมีหลายขนาดให้เลือกใช้ และมีความจุเพียงพอสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อไม่เกิน ๑ วัน ๓.๒ กล่องหรือภาชนะที่ใช้บรรจุขยะติดเชื้อ ประเภทของมีคม เช่นเข็ม มีดเศษแก้ว ฯลฯ จะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแกร่งทนทานต่อการแทงทะลุ เช่น พลาสติกแข็งหรือกระดาดแข็งกันน้ำได้ ฝากล่อง หรือถังสามารถเปิดได้มิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในถังและสามารถยกหรือหิ้วได้โดยสะดวกโดยไม่สัมผัสกับขยะติดเชื้อที่อยู่ภายในสีของภาชนะดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเด่นชัดและมีคำเตือนเฉพาะ เช่นควรใช้ส้อมคีบคีบ มีข้อความ “ขยะติดเชื้ออันตราย” หรือ “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” หรือ “ห้ามเปิด” ๔. การเก็บขยะในถุงไม่ควรให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากจนทำให้ถุงขาดทะลุหรือมัดถุงไม่ได้

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๔/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กระบวนการ	การปฏิบัติ
	๕. เมื่อบรรจุขยะได้ประมาณสามในสี่ของถุงแล้ว ให้มัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกแล้ววางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องเพื่อรอการขนย้าย การแยกขยะให้ปฏิบัติดังนี้ ขยะทั่วไป ๑. ขยะรีไซเคิล(สีเหลือง) ทิ้งไว้ในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง หากเป็นภาชนะที่จัดตั้งไว้ภายในหน่วยงานอาจมีหรือไม่มีฝาปิดส่วนภาชนะที่จัดตั้งในบริเวณสาธารณะต้องมีฝาปิดมิดชิด (ถ้าเป็นแก้ว ทิ้งใน ภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด ติดป้าย “ของมีคม” เห็นได้ชัดเจน หรือใช้มาตรการป้องกันไม่ให้แก้วแตกจนอาจแทงทะลุถุง) บรรจุแยกเพื่อรอจำหน่าย ๒. ขยะทั่วไปอื่น ๆ (สีฟ้า) ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิด จัดเก็บเพื่อให้องค์กรท้องถิ่น (โรงพยาบาล ส่ง อบต.เชียงใหม่ นำไปกำจัด ๒ ครั้ง/สัปดาห์) ขยะทั่วไปที่สามารถย่อยสลายได้ เช่นเศษอาหาร เปลือกผลไม้ แยกกำจัดในถังขยะที่ย่อยสลายได้ (สีเขียว) เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยในโรงพยาบาล ๓. ขยะอันตราย (สีเทา) จัดบริเวณสำหรับเก็บขยะประเภทนี้โดยเฉพาะหรือจัดเก็บพักไว้ในภาชนะที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด และมีป้ายระบุ “ขยะอันตราย” ปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บหรือภาชนะให้เห็นได้ชัดเจน ควรระบุฉลากของประเภทขยะที่เป็นประเภทที่เป็นขยะอันตรายด้วย เช่น วัตถุระเบิดได้ วัตถุกัดกร่อน วัตถุมีพิษหรือสาร กัมมันตภาพรังสี เป็นต้น (ถ้าเป็นแก้วทิ้งภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงที่ไม่สามารถแทงทะลุ มีฝาปิดมิดชิดติดป้าย “ของมีคมอันตราย” เห็นได้ชัดเจน) นำส่งทำลายตามรอบเก็บ อบจ.

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๕/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กระบวนการ	การปฏิบัติ
	๔.ขยะติดเชื้อ ๔.๑ มูลฝอยที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่งต่าง ๆ เทส่วนที่เป็นของเหลวทิ้งในอ่างที่หน่วยงานกำหนดซึ่งมีท่อระบายไหลไปสู่โรงบำบัดน้ำเสียตามให้อ่างสะอาด ภาชนะรองรับชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและวัสดุที่ปนเปื้อนให้ทิ้งในภาชนะที่ปนเปื้อนให้ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิดชนิดใช้เท้าเหยียบสำหรับปิดเปิด ๔.๒ ขยะที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิดใช้เท้าเหยียบสำหรับปิดเปิด หากเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ หรืออวัยวะได้แก่ แขนขา ซึ่งไม่ต้องการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ให้ห่อให้มิดชิดก่อน จากนั้นใส่หรือห่อด้วยถุงพลาสติกติดเชื้อเขียนชื่อ ผู้ป่วย “ติดป้ายฝากทิ้ง” ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ ควรนำส่งทันทีเพื่อไม่ให้ชิ้นเนื้อหรืออวัยวะเน่า ๔.๓ ขยะมีคมติดเชื้อ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงทนต่อการแทงทะลุมีฝาปิดมิดชิด ติดป้าย “ของมีคมติดเชื้อ” เห็นได้ชัดเจน ๔.๔ ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด ใช้เท้าเหยียบสำหรับปิดเปิด กรณีเป็นขยะที่ได้ผ่านกระบวนการทำลายเชื้อด้วยความร้อนสามารถทิ้งในมูลฝอยทั่วไปได้ ๔.๕ ขยะติดเชื้ออื่น ๆ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด ชนิดใช้เท้าเหยียบปิดเปิด
๔.การเคลื่อนย้ายและการรวบรวม	ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายขยะนำไปรวบรวมเพื่อรอการกำจัดมีแนวทาง ดังนี้ ๑.ชี้แจงและอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติ ตลอดจนระบบกำกับ ดูแลดังนี้ ๑.๑ สวมถุงมืออย่างหนา หมวก หรือผ้าคลุมผม ฝาปิดปาก-จมูก ฝักันเปื้อนและรองเท้าบูททำด้วยยาง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ๑.๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี เช่น ตรวจดูถุงขยะก่อนเคลื่อนย้ายว่าถุงไม่รั่ว คอถุงผูกเชือกเรียบร้อยยกและวางอย่างนุ่มนวล โดยจับตรงคอถุง ไม่ให้อุ้มถุง เมื่อมีขยะตกหล่นห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ใช้คีมหรือหยิบด้วยมือที่ใส่ถุงมืออย่างหนาเก็บใส่ถุงขยะติดเชื้ออีกใบ หากมีสารน้ำให้ซับด้วย

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๖/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กระบวนการ	การปฏิบัติ
	กระดาช ทั้งกระดาชลงถุงขยะติดเชื้อแล้วจึงราดด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ (เช่น ๐.๕% Sodium hypochlorite นาน ๓๐ นาที) ก่อนเช็ดถูตามปกติ ๑.๓ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือและชุดปฏิบัติการและนำไปทำลายเชื้ออย่างถูกวิธี ๑.๔ อาบน้ำทันทีหลังจากเสร็จภารกิจประจำวัน ๒. รถเข็นสำหรับขนเคลื่อนย้ายขยะควรมีข้อกำหนดคือ ๒.๑ เป็นรถที่ใช้ขนขยะติดเชื้อเท่านั้นห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ๒.๒ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายผิวเรียบ ไม่มีซอกมุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และมีช่องระบายน้ำ ๒.๓ มีผนังทึบและมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไปในรถ ในกรณีที่ไม่มีการเข็นตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ให้ใส่ถุงขยะในภาชนะที่ฝาปิดมิดชิดก่อนวางบนรถเข็น รพ.สต. ใช้ถังบรรจุรองรับถุงขยะติดเชื้อที่มัดปากถุงแล้ว ในการเคลื่อนย้ายขยะเพื่อนำไปไว้จุดพักขยะของรพ.สต. และพักขยะในถังรองรับมีฝาปิดล็อก เพื่อรอนำส่ง รพ. ทุกสัปดาห์ (วันพุธ) ๓. เรือ่นพักขยะติดเชื้อมีลักษณะดังนี้ ๓.๑ แยกจากอาคารอื่น ๓.๒ ขนาดเพียงพอที่จะรวบรวมขยะได้อย่างน้อย ๒ วัน ในกรณีจำเป็นต้องเก็บกักนานเกิน ๗ วัน ต้องเป็นเรือ่นพักที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๓ ติดกำแพงสำหรับสถานที่เก็บกักขยะ ๓.๔ มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้นหรือร้อนจนเกินไป มีมุ้งลวดกันแมลงเข้า ๓.๕ ช่องใต้หลังคามุ้งลวดกันแมลงเข้า ประตูกว้างพอให้สะดวกสำหรับการปฏิบัติงาน และปิดอยู่เสมอ และมีกุญแจล็อกเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ๓.๖ ผนัง พื้นเรียบ ระบายน้ำได้ดี ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ๓.๗ มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ติดกับประตูออก

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๗/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กระบวนการ	การปฏิบัติ
	๔.การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ ๔.๑ ขนตามเวลาที่กำหนด (รพ.เวลา ๑๔.๓๐ น.) โดยมีเส้นทางที่แน่นอน ๔.๒ ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวล ห้ามโยน ลากถุงขยะ ๔.๓ ระหว่างเดินทางไปยังสถานที่เก็บกักห้ามแฉะหรือพกที่ใด ๔.๔ เมื่อมีขยะตกหล่น ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๒ ๔.๕ กรณีโรงพยาบาล เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันให้ล้างรถเข็นขยะให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง หรือหากรพ.สต.ใช้ถังบรรจุขยะในการขนส่ง ควรล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง หลังใช้งานเสร็จ
๕. การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ	๑.ขยะติดเชื้อในหน่วยงาน รพ.วังเจ้า รวบรวมส่งเรือนพักขยะทุกวัน รอบริษัทเอกชนมารับกำจัด ทุก ๗ วัน โดยแต่งกายถูกต้องในการรับขยะไปกำจัด (ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์) ๒.ขยะติดเชื้อ รพ.สต.เครือข่าย รวบรวมส่ง โรงพยาบาลวังเจ้าทุกสัปดาห์ บรรจุถังปิดมีฝาล็อคป้องกันการเปิดได้ ทุกวันพุธ หลังเที่ยงวัน (เพื่อความสะดวก สามารถโทรติดต่อผู้รับผิดชอบการรับขยะของโรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ในการรับขยะ)
แนวทางปฏิบัติระบบการจัดการขยะติดเชื้อสถานบริการสุขภาพ รพ.สต.อำเภอวังเจ้า	ขั้นตอนที่ ๑ การรวบรวมขยะ จัดเก็บขยะแยกตามชนิด ขยะติดเชื้อวัสดุมีคมบรรจุด้วยวัสดุแข็งแรงทนต่อการทะลุ กัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วไหล บรรจุไม่เกิน ๓/๔ ปิดฝาให้สนิท แล้วบรรจุถุงแดงขยะติดเชื้อ๒/๓ มัดปากถุงด้วยเชือกกระเบื้องหน้าถุงชนิดของมีคม และขยะติดเชื้อวัสดุไม่มีคมบรรจุถุงแดงทึบแสง รับน้ำหนักกันน้ำ ไม่รั่วซึม๒/๓ มัดปากถุงด้วยเชือกกระเบื้องหน้าถุงชนิดไม่มีคม ถุงบรรจุ มีเครื่องหมายหรือข้อมูลแสดงว่าอันตราย ระบุหน่วยงาน วันที่ น้ำหนัก ผู้รวบรวม ให้รวบรวมที่เรือนพักขยะรพ.สต. < ๗ วัน ขั้นตอนที่ ๒ การนำส่งขยะ รพ.สต. นำส่งขยะติดเชื้อที่โรงพักขยะโรงพยาบาล ด้วยการบรรจุลงถังมีฝาปิดล็อคขนส่ง โดยแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั่งน้ำหนัก ลงแบบบันทึกการรับ-ส่งมูลฝอยจากหน่วยงานทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๘/๘
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-IC-๐๐๓	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : การจัดการมูลฝอย	วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : โรงพยาบาลวังเจ้า	แผนกที่เกี่ยวข้อง : หน่วยบริการผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กระบวนการ	การปฏิบัติ
	ขั้นตอนที่ ๓ การทำลาย บริษัทเอกชนรับขยะติดเชื้อบริเวณที่พักระยะติดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อนำส่งกำจัด ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ (บริษัท ส.เรืองโรจน์ รับขนส่งทุกวัน พุธที่สบดี)

เอกสารอ้างอิง

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2556. คู่มือ การจัดการมูลฝอยทั่วไป. กรมอนามัย. กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2557. คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล. กรมอนามัย. กระทรวงสาธารณสุข

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2559. แนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.