



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ

ประเภทเอกสาร	วิธีปฏิบัติงาน	
ชื่อเอกสาร	การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ	
รหัสเอกสาร	WI-BO-๐๐๓	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)	
วันที่ประกาศใช้	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
ผู้จัดทำ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	สมัย คุณหงษ์ พนักงานทำงานสะอาด
ผู้ทบทวน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายบรรพต ตราบัวแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อนุมัติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	นายพิจารณ์ สารเสวก

ฉบับแก้ไขครั้งที่

จำนวน ๘ หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๑/๙
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากเชื้อมูลฝอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

๑.๑ เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายและอันตรายของเชื้อชนิดติดเชื้อและปฎิบัติงาน

๑.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้ายและการกำจัดเชื้อติดเชื้อ

๑.๓ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะติดเชื้อ

๒. ขอบเขต (Scope)

การจัดเก็บขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลอย่างถูกวิธีรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแต่ละชนิด

๓. คำจำกัดความ (Definition)

ขยะติดเชื้อ หมายถึง ขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับชนิดนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ ซึ่งเกิดขึ้น จากระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการรักษาเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือจากสัตว์รวมทั้งในการศึกษาวิจัย ได้แก่

- ชาด หรือขี้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร หรือชาดสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง

- วัสดุของมีค่า เช่น เงิน ใบเม็ด กระบอกฉีดยา หลอดแก้วภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สีเล็ตและแผ่นกระจกปิดสไลด์

- วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสัมภาระจะสัมผัสกับเสื้อผ้า ส่วนประกอบของเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการลือสารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัสดุที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง

- ขยะทุกชนิดที่มาจากการห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

เรื่องพักขยะติดเชื้อ หมายถึงสิ่งปลูกสร้างซึ่งโรงพยาบาลจัดสร้างขึ้นเป็นที่เก็บขยะระหว่างรอการกำจัดต่อไป

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๒/๙
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- ๔.๑ การจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามจุดต่างๆภายในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลวังเจ้า
- ๔.๒ การเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปยังจุดที่พักรวมขยะติดเชื้อ โดยเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากจุดต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยเคลื่อนย้ายตามเส้นทางและเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายตามที่กำหนดเท่านั้น
- ๔.๓ หลังการใช้งานรถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งทำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้สะอาด

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ


๕.๑ ล้างมือ ๑ ขั้นตอนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ ก่อนการล้างมือควรถอดแหวนหรือเครื่องประดับต่างๆออกก่อน


๕.๑.๒ เปิดน้ำร้ามือทั้ง ๒ ข้างถึงข้อมือ ไม่ควรใช้มือเปิดก็อก ควรใช้ศอกเปิด และระวังอย่าให้น้ำกระเด็น แรงเกินไป

๕.๑.๓ กดสบู่ใส่มือ พอกสบู่ให้ทั่ว พอกมือตามขั้นตอน ๑ ขั้นตอน ดังนี้

ท่าที่ ๑ ใช้มือถูฝ่ามือ คือ หันฝ่ามือเข้าหากันพอกถูฝ่ามือให้ทั่ว




ท่าที่ ๒ ใช้มือถูหลังมือและนิ้วถูกอกนิ้ว คือฝ่ามือข้างหนึ่งถูกหลังมืออีกข้างหนึ่งและ กำนิ้วมือเพื่อถูจ่านนิ้ว มือ




โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๓/๔
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและ อันตรายจากไข่เมล็ดฟอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


ท่าที่ ๓ ใช้ฝามือถูฝามือและนิ้วถูกอกนิ้ว คือ หันฝามือเข้าหากันและถูระหว่างซอกนิ้วมือ



ท่าที่ ๔ ใช้หลังนิ้วมือถูฝามือ คือ ทำมือลักษณะจับล็อกกัน ใช้ฝามือถูหลังนิ้วมือและนิ้วมือถูนิ้วมือ




มา




โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๔/๘
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและ อันตรายจากเชื้อมูลฝอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ท่าที่ ๖ ใช้ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ คือ พอกปลายนิ้วมือทั้ง ๕ นิ้วถูรอบเส้นฝ่ามือ



ท่าที่ ๗ มือถูรอบข้อมือ คือ มือข้างหนึ่งกำรอบข้อมืออีกข้างหนึ่งถูวนรอบๆ



ทำทุกขั้นตอน ๕ ครั้ง และลับกันทั้งมือซ้ายและมือขวา หลักการคือ ล้างมือให้ทั่ว

๕.๑.๔ ล้างสบู่ออกด้วยน้ำที่เหลือผ่านตลอด โดยล้างจากปลายนิ้วมือไปข้อมือพร้อมขัดถูมือให้ทั่วทุกด้าน หลังจากล้างสบู่ออกจะมี沫หมดแล้วให้ชูปลายนิ้วมือเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนจากบริเวณสกปรกมาสะอาด

๕.๑.๕ ขับ沫ให้แห้งด้วยกระดาษ หรือผ้าเช็ดมือ

๕.๑.๖ ใช้กระดาษ หรือผ้าเช็ดมือเดิมจับก็อกปิดก็อกน้ำ

๕.๒ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วย

๕.๒.๑ ถุงมือยางทางการแพทย์ ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

๕.๒.๒ ถุงมือยางหนา ถุงมือที่ใช้ในงานมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นชนิดยางหนาเพื่อความแข็งแรงทนทาน ต่องานหนักป้องกันการฉีก ขาด หรือถูกมือกันความร้อน

๕.๒.๓ ชุดสำหรับเก็บเชื้อติดเชื้อ เป็นผ้าชนิดกันน้ำ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกได้แก่ เลือด สารคัดหลัง เป็นเสื้อผ้า

๕.๒.๔ ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าปิดปาก-จมูก เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันฝุ่นละออง สารคัดหลัง กระเทิน ส้มผั้ส ร่างกายขณะปฏิบัติงาน

๕.๒.๕ หมวกคลุมผม ใช้สำหรับเก็บผมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๕/๙
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและ อันตรายจากเชื้อยาตัวติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
<p>๕.๒.๖ wennata/หน้ากากป้องกันหน้า ใช้ป้องกันสิ่งปนเปื้อน สารคัดหลัง หรือละอองฝอยกระเด็นสูงเข้าตา ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างมือก่อน และไม่ควรสัมผัสด้านนอกของเว้นตาหรือหน้ากากป้องกันหน้า หลังจากนั้นนำไปทำความสะอาด โดยการ เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาด</p> <p>๕.๒.๗ รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย ที่อาจเกิดกับบริเวณหน้าแข้ง และเท้า รวมทั้งป้องกันสารคัดหลัง และสิ่งสกปรก</p>	
	
<p>ภาพแสดงการแต่งกายของพนักงานทำความสะอาดสำหรับการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ</p>	

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๖/๙
วีรีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๕.๓ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ

๕.๓.๑ ถังมีฝาปิด ๒ ถัง


- ถังแรก สำหรับใส่ถุงขยะสะอาดและใส่ขาดสเปรย์แอลกอฮอล์
- ถังสอง สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ทำการเก็บมิดชิดเรียบร้อยแล้ว

๕.๓.๒ คีมคีบถ่าน

๕.๓.๓ เชือกฟาง

๕.๓.๔ รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย “ไม่มีแม่น้ำอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป รวมถึงมีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำໄไปใช้ในกิจการอื่น”

๕.๔ เริ่มจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยเคลื่อนย้ายตามเส้นทางตามที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้



ภาพแสดงเส้นทางการเดินรถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลวังเจ้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๗/๘
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

๔.๔.๑ กรณีการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทไม่มีค่า ใช้สเปรย์ฉีดแลอกห้องลบริเวณด้านบนของถังขยะแล้วทำการมัดปากถุงโดยใช้เชือกฟางที่เตรียมมาปริมาณของขยะมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน ๒/๓ ของถุงขยะที่ใช้ต้อง มีความแน่นิยา ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี กันน้ำได้และไม่ร้าวซึม หลังจากนั้นนำถุงขยะที่มัดปากถุงเสร็จแล้วใส่รถเข็นขยะติดเชื้อ กรณีที่มีขยะมูลฝอยติดเชื้อตกพื้นให้ใช้ศีรษะคีบถ่านคีบขยะมูลฝอยติดเชื้อใส่ถังขยะตามเดิม แล้วทำการฉีดด้วยแลอกห้องลบริเวณด้วยแล้วทำความสะอาดตามปกติ

๔.๔.๒ กรณีการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทมีค่า แต่ละหน่วยงานจะทำการทิ้งขยะมูลฝอยมีคูลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดมิดชิด ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี โดยปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อมีค่า จะไม่เกิน ๓/๔ ของถังเสร็จแล้วแล้วจะนำถังขยะมูลฝอยติดเชื้อใส่ถุงแดง เขียนว่า “ขยะติดเชื้อมีค่า” แล้วมัดปากถุงด้วยเชือกฟางหลังจากนั้นพนักงานทำความสะอาดจะทำจัดเก็บใส่รถเข็นขยะติดเชื้อ

```

graph TD
    A[ขบ.สสส.๙๗] --> B[ขบ.สสส.๙๗ อันดับที่ ๑]
    A --> C[ขบ.สสส.๙๗ อันดับที่ ๒]
    B --> D["ทิ้งให้ในถังขยะแบบห้องน้ำ  
กวนแยกตามห้องน้ำของคนไข้  
ข้อมูลการหดตัว ๒/๓ ของถุง  
อันดับที่ ๑ ขยะติด  
เชื้อ “ต้องปิดห้องน้ำไว้ต่อไป  
กันไม่ให้มีเสียงดัง” หรือ “ห้องน้ำ  
ห้องน้ำต้อง “ปิดห้องน้ำไว้ต่อไป”  
และ “ห้องน้ำต้อง “ปิดห้องน้ำไว้ต่อไป””"]
    C --> E["ทิ้งให้ในถุงขยะแบบห้องน้ำ  
ห้องน้ำต้อง “ปิดห้องน้ำไว้ต่อไป”  
และ “ห้องน้ำต้อง “ปิดห้องน้ำไว้ต่อไป””"]
    D --> F[การหดตัวอ่อน化]
    E --> F
    F --> G[รับเข้าห้องแม่ข่าย]
    G --> H[บริษัทห้องแม่ข่าย]
    G --> I[รับเข้าห้องแม่ข่าย]

```

ภาพแสดงการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทมีค่าและประเภทไม่มีค่าของโรงพยาบาลวังเจ้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : ๘/๘
วิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-BO-๐๐๓	ฉบับแก้ไขครั้งที่
เรื่อง : การป้องกันการแพร่กระจายและอันตรายจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ	วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	แผนกที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด)
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
<p>๕.๕ เคลื่อนย้ายรถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อไปยังจุดเรือนพักขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยเดินรถเส้นทางเดียว</p> <p>๕.๖ เมื่อถึงจุดเรือนพักขยะมูลฝอยติดเชื้อพนักงานทำความสะอาดจะทำการซั่งปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดที่รับมาพร้อมกับลงบันทึกในสมุดบันทึกบริษัทฯ ประจำเดือน</p> <p>๕.๗ ทำการขัดล้างรถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้ผงซักฟอก ๑ ฝาฟองก์บไฮเตอร์๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒ ลิตร ทึ่งไว้ ๑๐ นาที หลังจากนั้นทำความสะอาดโดยการใช้แปรงด้ามยางขัดถูแล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าหลังจากนั้นนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง</p> <p>๕.๘ พนักงานทำความสะอาดทำการถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้</p> <p>๕.๘.๑ ถอดถุงมือยางหนาใส่ส้มออกก่อน ถุงมือส้มนำไปขักทำความสะอาด</p> <p>๕.๘.๒ ถอดชุดเก็บขยะติดเชื้อ โดยม้วนด้านนอกเข้าไว้ด้านในโดยไม่ให้สัมผัสตัวพนักงานทำความสะอาดทำการส่งซักเพื่อฆ่าเชื้อที่ศูนย์จ่ายกลาง</p> <p>๕.๘.๓ ถอดแรวนตา/หน้ากากป้องกันหน้า และนำไปทำความสะอาด</p> <p>๕.๘.๔ ถอดหมวกคุณภาพ ใช้แล้วทิ้ง</p> <p>๕.๘.๕ ถอดผ้าปิดปาก-จมูก ใช้แล้วทิ้ง</p> <p>๕.๘.๖ ถอดถุงมือทางการแพทย์ ใช้แล้วทิ้ง</p> <p>๕.๙ ล้างมือ ๗ ขั้นตอน</p> <p>๕.๑๐ อาบน้ำก่อนกลับบ้านตามปกติหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ</p>	

๖. เอกสารอ้างอิง

- WP-ENV-๐๐๑ การจัดการขยะของโรงพยาบาลวังเจ้า
- WP-IC-๐๐๑ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลวังเจ้า