



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอลำปาง จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน / แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	แนวทางปฏิบัติ	
ชื่อเอกสาร	การให้บริการผู้ถูกส่งละเมิดทางเพศและกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี	
รหัสเอกสาร	WP-PCD-002	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม, งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้องชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์, IPD	
วันที่ประกาศใช้	1 ตุลาคม 2567	
ผู้จัดทำ	คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ (OSCC)	 (นางสาวธนัชชา วงศ์ยังประเสริฐ) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน่วยงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ผู้ทบทวน	ประธานคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการบริการ	 (นางสาวศรสวรรค์ นุ่มมีศรี) นายแพทย์ปฏิบัติการ
ผู้อนุมัติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	 (นายพิจารณ์ สารเสวก)

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

จำนวน 9 หน้า

ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 1 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ กระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม, IPD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้อง ชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)		ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรง ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และกฎหมาย ทั้งการบันทึกบริการ จัดเก็บเอกสาร การให้รหัสโรค ICD 10 และระบบการรักษาความลับและการเข้าถึงข้อมูล

นโยบาย

ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับการบริการอย่างละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ในการตรวจหาร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลในเบื้องต้นตามปัญหาที่พบครบถ้วน และได้รับการประสานทีมสหวิชาชีพกรณีพบปัญหาซับซ้อนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายองค์กร

ผู้มารับบริการงานศูนย์พึ่งได้(OSCC) : ผู้ประสบปัญหาหรือถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว , ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ , ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์, หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม , แรงงานเด็ก

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC) โรงพยาบาลวังเจ้า

แนวทางปฏิบัติ

ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำหรือสงสัยว่าถูกกระทำ/ล่วงละเมิดทางเพศ
(นอกเวลาราชการ)

เมื่อผู้ป่วย ญาติ หรือผู้นำส่งติดต่อเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ให้ข้อมูลว่าถูกกระทำหรือสงสัยถูกกระทำ/ล่วงละเมิดทางเพศปฏิบัติ ดังนี้

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 2 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม,IPD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้องชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์		
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)	ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า		

1. พยาบาลจุดคัดแยก ชักประวัติเบื้องต้นเมื่อทราบว่าเป็นผู้ป่วย OSCC แจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเข้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกให้ใช้แบบบันทึกผู้ป่วยที่ถูกกระทำความรุนแรง (OSCC) แล้วบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 การประเมินผู้ป่วยและโทรศัพท์แจ้งแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเปิด HN ใหม่ ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล

3. พยาบาล/พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจภายใน ประกอบด้วย

- Set PV speculum 1 set
- หลอดพลาสติกใส 1 อัน ติด HN ผู้ป่วย
- สไลด์ติด HN ผู้ป่วย 3 แผ่น
- กระดาษกรองติด HN ผู้ป่วย 3 แผ่น
- ไม้พันสาลี

4. แพทย์ซักประวัติด้านคดีความ ตรวจร่างกายที่ห้องคลอด

5. วิธีการตรวจร่างกาย ตรวจภายใน (แพทย์ควรตรวจร่างกายทันทีให้เร็วที่สุด ภายใน 72 ชั่วโมง และถ้ามาโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุแล้ว 72 ชั่วโมง ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์)

5.1 ตรวจร่างกายรอยขีดข่วน ขนหรือคราบอสุจิบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก

5.2 เก็บวัตถุพยานหลักฐาน โดย

ท่าที่ใช้ตรวจควรเป็นท่า Lithotomy position โดยให้ผู้ป่วยนอนหงายชันเข้าทั้งข้าง(ในเด็กอาจใช้ท่า Chest prone position จะทำให้ตรวจ hymen ได้ชัดเจนขึ้น) ใช้ไฟส่องบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจดังนี้

5.2.1 ตรวจบริเวณอวัยวะเพศภายนอก ทวารหนัก และบริเวณต้นขา ตรวจบริเวณ labia majora, labia minora, clitoris, hymen, hymeneal remnants, แองฟีเย็บหรือ posterior fourchette และ

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 3 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม, IPD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้องชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์		
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)	ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า		

5.2.2 ถ้ามีเลือดออกให้ซับเลือดเพื่อหาว่าจุดเลือดออกอยู่ที่ไหน และบันทึกบาดแผลไว้

5.2.3 ใช้ speculum เพื่อตรวจบาดแผลและหาสิ่งแปลกปลอมในช่องคลอดและปากมดลูก ให้ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่อนคลายและเบ่งลงกันเล็กน้อยก่อนสอดใส่ speculum ตามวิธีปกติและเก็บตัวอย่างน้ำในช่องคลอดโดยใช้ไม้พันสำลีอันที่ 2 เช็ดซับบริเวณภายในช่องคลอด โดยเฉพาะบริเวณ Posterior fornix (Internal vaginal swab) และใช้ไม้พันสำลีอันที่ 3 เช็ดซับบริเวณปากมดลูก (Endocervical swab) และป้ายสไลด์และกระดาศกรองแผ่นที่ 2 , 3 ตามลำดับ ใส่ไม้พันสำลีอันที่ 3 ลง tube เปล่าใส่น้ำเกลือออร์มัล

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ยินยอมหรือไม่สามารถใช้ speculum ได้ ให้ใช้วิธีการเก็บแบบ Blind โดยใช้ไม้พันสำลีสอดเข้าไปเช็ดซับภายในช่องคลอดเท่าที่จะทำได้ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณ Vestibule และ Hymen

5.3 เก็บปัสสาวะ 30 มล. เพื่อตรวจ UPT ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (มีประจำเดือน)

5.4 แพทย์ให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Pre-counseling) และพิจารณาให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5.5 แพทย์ Key Request ในระบบและเจาะเลือดเพื่อตรวจ ดังนี้

- Anti-HIV, VDRL
- HBsAg และ Anti-HCV, Anti HBs
- Sperm, Acid phosphatase, Vaginal Smear Gram stain

5.6 พยาบาล ส่งเลือดและวัตถุพยานทางเพศที่ห้อง Lab

5.7 นัดให้มารับยาเพิ่มพร้อมกับฟังผล Lab ภายใน 5-7 วัน ในวันเวลาราชการ

5.8 พยาบาลห้องฉุกเฉินติดตามดำเนินการในส่วนเอกสารทางคดีดำเนินการดังนี้

- พยาบาลไปรับเอกสารใบชันสูตรที่ ห้อง ER
- พยาบาลติดตามผล Lab ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- ประสานแพทย์ เพื่อเสนอให้แพทย์ลงความเห็นในใบชันสูตร

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 4 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม, งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้องชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)		ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	

- ประสานติดตามตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดี เข้ามารับเอกสารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อ (ไม่มีการให้ญาติผู้ป่วยเดินทางมารับเอง)

กรณีผู้ถูกล่วงละเมิดเป็นเด็ก

1. ขั้นตอนการตรวจทางการแพทย์ในกรณีเด็กหญิง
 - กรณีเด็กเล็กไม่ควรใส่ Speculum แต่ให้ใช้วิธีการสอดไม้สำลีให้แช่ลึกในช่องคลอด
 - กรณีเด็กเล็กไม่ยอมให้ตรวจ แพทย์พิจารณาให้ส่งต่อ รพ.ตสม.
2. ขั้นตอนการตรวจทางการแพทย์ในกรณีเด็กชาย
 - ตรวจร่างกายและเก็บสิ่งส่งตรวจ
 - ตรวจบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก
 - เก็บสิ่งส่งตรวจโดยใช้ไม้พันสำลี เก็บจากทวาร
 - กรณีเด็กเล็กไม่ยอมให้ตรวจ แพทย์พิจารณาให้ส่งต่อ รพ.ตสม.

6. กรณีผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่สงสัยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวหรือมีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำซ้ำ ให้แพทย์พิจารณารับ Admit

7. แพทย์พิจารณาให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการติดเชื้อ HIV ตามแนวทาง ดังนี้

1. การให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ กรณีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์
 - การให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ กรณีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กรณีที่มาโรงพยาบาลนานกว่า 2 สัปดาห์หลังเกิดเหตุการณ์หรือไม่แน่ใจประวัติประจำเดือนให้เก็บปัสสาวะส่งตรวจการตั้งครรภ์ (UPT) ทุกราย
 - หรือไม่แน่ใจประวัติประจำเดือนให้เก็บปัสสาวะส่งตรวจการตั้งครรภ์ (UPT) ทุกราย

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 5 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ กระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม, ICD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้อง ชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์		
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)	ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า		

2. การให้ยาป้องกันรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD)

การรักษา	ไม่ให้	ให้	ผลการตรวจ
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน			☐ Ethinylestradiol 150 mcg + Levonorgestrel 30 mcg (R-Den) ครั้งละ 4 เม็ด 2 ครั้ง (ห่างกัน 12 ชั่วโมง)
ยาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์			
Gonorrhea			☐ Ceftriaxone (250 mg) ☐ 500 mg IM single dose (ผู้ใหญ่ & เด็ก BW > 45 kg) ☐ 250 mg IM single dose (BW ≤ 45 kg หรือ 50 mg/kg) กรณีแพ้ Cephalosporin ☐ Gentamicin (40 mg) ☐ 160 mg IM or IV (BW < 40 kg) ☐ 240 mg IM or IV
Chlamydia			☐ Doxycycline (100 mg) ☐ 100 mg bid pc 14 days (ห้ามหญิงตั้งครรภ์ & เด็ก <8 ปี) ☐ Roxithromycin (150 mg) ☐ 150 mg bid ac 14 days ☐ Amoxicillin (500 mg) ☐ 500 mg tid pc 7 days (หญิงตั้งครรภ์ & ให้นมบุตร)
Trichomonas			☐ Metronidazole (200 mg) ☐ 2 g single dose ☐ 500 mg bid 7 days

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 6 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ กระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม, งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้อง ชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)		ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	

ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV (ต้องให้ภายใน 72 ชั่วโมง) ***ให้ยาวนาน 28 วัน***		
การรักษา	ไม่ให้	ให้
☐ TDF/FTC (300/200 mg) (แนะนำ) หรือ ☐ TDF 300 mg + 3TC 300 mg หรือ ☐ TAF/FTC (25/200 mg)	ร่วมกับ	☐ DTG 50 mg วันละ 1 ครั้ง (แนะนำ) หรือ ☐ RPV 25 mg วันละ 1 ครั้ง (ควรกินพร้อมมื้ออาหาร) หรือ ☐ ATV/r (300/100 mg) วันละ 1 ครั้ง (ห้ามใช้ร่วมกับยากกลุ่ม ergotamine) หรือ ☐ DRV/r (800/100 mg) วันละ 1 ครั้ง (ห้ามใช้ร่วมกับยากกลุ่ม ergotamine) หรือ BIC 50 mg วันละ 1 ครั้ง
☐ TLD (TDF 300 mg/3TC 300 mg/DTG 50 mg)		กินครั้งละ 1 เม็ด ทุก 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ กรณีมีปัญหาเรื่องไต (CrCl < 50 mL/min) ให้ใช้ AZT 300 mg ทุก 12 ชั่วโมง แทน TDF		

8. การตรวจติดตามผลเลือดหลังได้รับยา Antiretroviral

- เมื่อได้ยาครบ 7 วัน นัดติดตามอาการ และประเมินผลข้างเคียงของการใช้ยาอาการงานปฐมภูมิ
- เมื่อได้ยาครบ 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ให้นัดเจาะเลือดส่งตรวจ Anti-HIV ที่อาคารงานปฐมภูมิ

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 7 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ กระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม, IPD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้อง ชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)		ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	

- ติดตามผลเลือดเมื่อ 3 เดือนให้นัดเจาะเลือดส่งตรวจ Anti-HIV, VDRL, HBsAg และ Anti-HCV ที่อาคารงานปฐมภูมิฯ ถ้าผลเลือดผิดปกติ consult แพทย์

ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำหรือสงสัยว่าถูกกระทำ/ล่วงละเมิดทางเพศ(ในเวลา
ราชการ)

เมื่อผู้ป่วย ญาติ หรือผู้นำส่งติดต่อเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ให้ข้อมูลว่าถูกกระทำหรือสงสัยถูกกระทำ/ล่วง
ละเมิดทางเพศปฏิบัติ ดังนี้

1. พยาบาลจุดคัดแยก ชักประวัติเบื้องต้นเมื่อทราบว่าเป็นผู้ป่วย OSCC แจ้งพยาบาลงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวมและนำส่งผู้ป่วยไปอาคารงานบริการด้านปฐมภูมิฯ เพื่อบันทึกผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรง (OSCC) แล้ว
บันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 การประเมินผู้ป่วย โทรศัพท์แจ้งห้องเวชระเบียนและแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเปิด HN ใหม่ ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล
3. แพทย์ ตรวจร่างกาย และบันทึกในแบบ OSCC ให้การวินิจฉัย และสั่งการรักษาในเวชระเบียน
ผู้ป่วย(HN ใหม่)
4. แพทย์ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด (Pre-counseling) และพิจารณาให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. แพทย์ Key Request ในระบบและเจาะเลือดเพื่อตรวจ ดังนี้
 - Anti-HIV, VDRL
 - HBsAg และ Anti-HCV, Anti HBs
 - Sperm, Acid phosphatase, Vaginal Smear Gram stain
 - เก็บปัสสาวะ ส่งตรวจ UPT

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 8 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ กระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม,IPD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้อง ชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)		ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	

6. กรณีเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 10 ปีไม่ยอมให้ตรวจ แพทย์พิจารณาให้ส่งต่อ รพ.ตสม.

7. ประสานกลุ่มงานเภสัชกรรมในการนำยาป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกมาให้ผู้ป่วย

8. นัดฟังผล 7 วันหลังตรวจ ที่อาคารงานบริการด้านปฐมฯ ในวันและเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ หรือสงสัยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการรักษาและพิจารณาส่งต่อ รพ.ตสม.

ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย (นอกเวลาราชการ)

เมื่อผู้ป่วย ญาติ หรือผู้นำส่งติดต่อเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ให้ข้อมูลว่าถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย

1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเปิดบัตรและแนบใบนำทางพบพยาบาล ER

2. พยาบาล ER ชักประวัติ บันทึกในแบบฟอร์มทางการแพทย์-พยาบาลผู้ป่วย ER และแบบบันทึก
ผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรง (OSCC) ในข้อมูลส่วนที่ 1 การประเมินผู้ป่วย (Initial Assessment) และแจ้งแพทย์เวร ER

3. แพทย์ ER ตรวจร่างกาย บันทึกบาดแผลอย่างละเอียด เฉพาะในแบบฟอร์มทางการแพทย์-พยาบาล
ผู้ป่วยและให้การบำบัดรักษาตามอาการ

4. กรณีไม่ได้รับนอน ให้พยาบาล ER นัดผู้ป่วยมาในเวลาราชการ 09.00 น. ที่อาคารจิตเวชและยาเสพติด
เพื่อพบนักจิตวิทยาและทีมสหวิชาชีพ

5. ในรายที่บาดเจ็บรุนแรง เสี่ยงต่อการถูกกระทำซ้ำ หรือไม่มีที่พักปลอดภัย ให้รับไว้นอนที่หอผู้ป่วย
ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการกระทำซ้ำและแจ้งแผนกจิตเวชและยาเสพติดทาง
ไลน์

6. กรณีจำหน่ายนอกเวลาราชการ ให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วย ออกใบนัดมาตรวจที่ห้องตรวจตามใบนัด
ในเวลาราชการในวันถัดไป

โรงพยาบาลวังเจ้า		หน้า 9 ของ 9 หน้า	
ระเบียบปฏิบัติ (System procedure)		เลขที่ WP-PCD-002	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ กระทำความรุนแรงในเด็กและสตรี		วันที่ประกาศใช้ : 1 ตุลาคม 2567	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเจ้า		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม, IPD งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เวชระเบียน, งานจิตเวชและยาเสพติด, ห้อง ชันสูตร, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค, องค์กรแพทย์	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้(OSCC)		ผู้อนุมัติ : นายพิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	

ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย (ในเวลาราชการ)

เมื่อผู้ป่วย ญาติ หรือผู้นำส่งติดต่อเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ให้ข้อมูลว่าถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย

1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเปิดบัตรและแนบใบนำทางพบพยาบาล ER
2. พยาบาล ER ชักประวัติ บันทึกในแบบฟอร์มทางการแพทย์-พยาบาลผู้ป่วย ER และแบบบันทึกผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรง (OSCC) ในข้อมูลส่วนที่ 1 การประเมินผู้ป่วย (Initial Assessment) กรณีมีภาวะฉุกเฉิน ให้แพทย์ ER ตรวจรักษาตามอาการ แล้วแจ้งนักจิตวิทยา
3. พยาบาล ER แจ้งแพทย์ประจำห้องตรวจฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย บันทึกบาดแผลในแบบบันทึก (OSCC) และออกใบรับรองแพทย์กรณีที่ต้องการใช้คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือใช้ในการรายงาน
4. กรณีพยาบาลจุดคัดกรอง พยาบาลห้องตรวจ OPD หรือพยาบาลหอบุป่วยในพบผู้ป่วย OSCC ในภายหลัง ให้แจ้ง ER ดำเนินการตามขั้นตอน

แนวทางการดำเนินงาน OSCC โรงพยาบาลวังเจ้า



